



## 1.0 INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DA EMPRESA

**NOME DO PRODUTO : FUZETTO SILICONE GEL PARA AUTOS**

**PRINCIPAIS USOS RECOMENDADOS:** Limpador de uso geral e dar brilho.

**PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351509782200935**

**NOME DO FABRICANTE:** FUZETTO IND. E COM. DE PASTA MECÂNICA LTDA. EPP

**AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/MS Nº 3.03122.6**

**ENDEREÇO:** R. RAFAEL CERVONE, 271 DISTR. INDUSTRIAL I – SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

**CEP:** 13456-112

**TELEFONE DA EMPRESA :** (19) 3464-9800

**E-MAIL:** fuzetto@fuzetto.com.br

**SITE:** www.fuzetto.com.br

## 2.0 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**PERIGOS MAIS IMPORTANTES:** PRODUTO INERTE.

**EFEITOS DO PRODUTO:** PODE CAUSAR IRRITAÇÃO À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS.

**EFEITOS AMBIENTAIS:** EM CONTATO COM SOLO OU ÁGUA PODE CAUSAR ALTERAÇÃO DO ECOSISTEMA LOCAL.

**PERIGOS ESPECÍFICOS:** PRODUTO INERTE.

**PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS:** NÃO ESPECIFICADO.

## 3.0 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TIPO DE PRODUTO:** PREPARADO

**NATUREZA QUÍMICA:** FLUÍDO DE SILICONE

**INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO;**

**NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO:** NÃO CONTÉM INGREDIENTE PERIGOSO.

## 4.0 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**INALAÇÃO:** O PRODUTO NÃO É VOLÁTIL, PORÉM SE OCORRER INALAÇÃO REMOVER A VÍTIMA PARA LOCAL AREJADO. SE A VÍTIMA NÃO ESTIVER RESPIRANDO, APLICAR RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

**CONTATO COM A PELE:** LAVAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.

**CONTATO COM OS OLHOS:** LAVAR OS OLHOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS, MANTENDO AS PÁLPEBRAS SEPARADAS. USAR PREFERENCIALMENTE UM LAVADOR DE OLHOS. NÃO FRICCIÓNAR OS OLHOS. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

**INGESTÃO:** NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VÍTIMA ESTIVER CONSCIENTE, LAVAR A SUA BOCA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E FAZE-LA BEBER ÁGUA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

**ENTRAR SEMPRE EM CONTATO COM O CENTRO DE AUXILIO TOXICOLÓGICO CEATOX 0800 0148110**

## 5.0 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO



**MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL NAS CONDIÇÕES NORMAIS PORÉM MANTER LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO E CALOR INTENSO.

**EXTINTORES:** EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CO<sub>2</sub>, ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA OU ESPUMA PARA ÁLCOOL.

**MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL NAS CONDIÇÕES NORMAIS.

## 6.0 MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**PRECAUÇÕES PESSOAIS:** USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.0

**REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO:** REMOVER OU DESATIVAR POSSÍVEIS FONTES DE IGNIÇÃO.

**CONTROLE DE POEIRA:** NÃO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE PRODUTO EM GEL.

**PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS:** PODE PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS. EVITAR CONTATO DIRETO COM O PRODUTO. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.0

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** PARA CONTER VAZAMENTOS UTILIZAR MATERIAL ABSORVENTE (AREIA, SERRAGEM). EVITE QUE O PRODUTO ENTRE EM CONTATO COM SOLO, LAGOS E CURSOS D'ÁGUA.

**DISPOSIÇÃO:** NÃO APLICÁVEL.

## 7.0 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MANUSEIO - MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

**PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR:** UTILIZAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O PRODUTO CONFORME SEÇÃO 8.0

**PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:** PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL NAS CONDIÇÕES NORMAIS.

**PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** PRODUTO QUÍMICO INERTE, PODENDO PROVOCAR DANOS À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS.

**ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) CONFORME SEÇÃO 8.0

### ARMAZENAMENTO - MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADAS:** AS EMBALAGENS DEVEM SER MANTIDAS FECHADAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

**EVITAR:** NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A PRODUTOS FORTEMENTE OXIDANTES E/OU REDUTORES. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A ALIMENTOS.

**SINALIZAÇÃO DE RISCO:** NO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AS EMBALAGENS DEVEM MANTER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RÓTULO, DE MODO QUE O USUÁRIO IDENTIFIQUE O RISCO QUE O PRODUTO PROPICIA.

**PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** PRODUTOS FORTEMENTE OXIDANTES E/OU REDUTORES.

**MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS:** EMBALAGEM PLÁSTICA.

**RECOMENDADA:** EMBALAGEM ORIGINÁRIA DA FÁBRICA.

**INADEQUADA:** NÃO UTILIZE OUTRAS EMBALAGENS QUE NÃO A ORIGINAL.

## 8.0 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL



#### **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO**

#### **LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL**

**PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:** NÃO É NECESSÁRIA EM AMBIENTES VENTILADOS.

**PROTEÇÃO DAS MÃOS:** LUVAS DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL (PVC, POLIETILENO OU NEOPRENE) EM ATIVIDADES DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO.

**PROTEÇÃO DOS OLHOS:** NÃO APLICÁVEL

**PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO:** ROUPAS DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE PVC), SAPATO DE SEGURANÇA OU OUTROS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

**MEDIDAS DE HIGIENE:** NÃO CONSUMIR ALIMENTOS DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO. LAVAR AS MÃOS APÓS O MANUSEIO DO PRODUTO.

**PRECAUÇÕES ESPECIAIS:** NÃO APLICÁVEL

#### **9.0 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

**ESTADO FÍSICO:** GEL

**COR:** BRANCO TURVO

**ODOR:** CREPE SILICONE

**pH PURO:** 6,5 – 7,5

#### **TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURA NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO**

**PONTO DE EBULIÇÃO:** EM SOLUÇÃO AQUOSA, APROXIMADAMENTE 100 °C.

**SOLUBILIDADE EM ÁGUA:** TOTALMENTE SOLÚVEL

**PONTO DE FULGOR:** NÃO APLICÁVEL

**VISCOSIDADE:** NÃO DETERMINADA.

**TEMPERATURA DE AUTO IGNIÇÃO:** NÃO APLICÁVEL

**PESO ESPECÍFICO:** 0,900 – 0,905 g/cm<sup>3</sup>

**PONTO DE TURVAÇÃO:** NÃO APLICÁVEL, PRODUTO TURVO.

#### **10.0 ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

##### **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**

**INSTABILIDADE:** ESTÁVEL NAS CONDIÇÕES NORMAIS DE TEMPERATURA **CONDIÇÕES A EVITAR:** TEMPERATURAS ELEVADAS E FONTES DE IGNIÇÃO.

**MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:** PRODUTOS FORTEMENTE OXIDANTES E/OU REDUTORES.

**PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO:** MONÓXIDO DE CARBONO E DIÓXIDO DE CARBONO.

#### **11.0 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

##### **INFORMAÇÕES DE ACORDO COM DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO**

**TOXICIDADE AGUDA:** NÃO DISPONÍVEL

**EFEITOS LOCAIS:** PODE CAUSAR IRRITAÇÃO A PELE.

**SENSIBILIZAÇÃO:** PODE CAUSAR IRRITAÇÃO A PELE. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.0.



## 12.0 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO;

#### IMPACTO AMBIENTAL:

EM CONTATO COM SOLO OU ÁGUA PODE CAUSAR ALTERAÇÃO DO ECOSISTEMA LOCAL.

#### PERSISTÊNCIA / DEGRADABILIDADE

NÃO DISPONÍVEL

## 13.0 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### MÉTODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: NÃO APLICÁVEL

RESTO DO PRODUTO: EVITE QUE RESTOS DO PRODUTO ENTRE EM CONTATO COM SOLO, LAGOS E CURSOS D'ÁGUA.

EMBALAGENS USADAS: NÃO REUTILIZAR. EMCAMINHAR PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS E AUTORIZADAS PARA DESTINAÇÃO FINAL OU RECICLAGEM, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

## 14.0 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

TERRESTRES: NÃO APLICÁVEL

NÚMERO DA ONU: NÃO CLASSIFICADO.

NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: NÃO APLICÁVEL.

CLASSE DE RISCO: NÃO APLICÁVEL.

NÚMERO DE RISCO: NÃO APLICÁVEL.

GRUPO DE EMBALAGEM: NÃO APLICÁVEL.

## 15.0 REGULAMENTAÇÕES

### INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO DO PRODUTO

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E A PELE. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE CONTATO COM A PELE, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. NÃO INGERIR. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE AUXÍLIO TOXICOLÓGICO CEATOX 0800 148110 OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO. EVITE CONTATO PROLONGADO COM A PELE. DEPOIS DE USAR ESTE PRODUTO LAVE E SEQUE AS MÃOS.

## 16.0 OUTRAS INFORMAÇÕES

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS BASEIAM-SE NO ATUAL NÍVEL DE CONHECIMENTO DA EMPRESA. NENHUMA GARANTIA É DADA SOBRE O RESULTADO DA APLICAÇÃO DESTES DADOS, E INFORMAÇÕES, NÃO EXIMINDO O USUÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES EM QUALQUER FASE DO MANUSEIO DO PRODUTO.



Ficha de informações de segurança de  
produto químico – FISPQ  
PRODUTO: **SILICONE GEL PARA AUTOS**

Página 5 de 5

#### REFERÊNCIAS

ABNT NBR 14725-4:2009 – FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ  
CONSULTA DE CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE [www.buyersguidechem.de](http://www.buyersguidechem.de))  
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA/MS [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)  
LEI Nº12.300 – POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
NR 6 NORMA REGULAMENTADORA DESEGURANÇA QUANTO AO USO DO EPI